


SAG 普瑞丽
门锁




高档住宅门锁解决方案



SAG 普瑞丽

高档住宅门锁解决方案

SAG 普瑞丽专业致力于各类高级入户门和防盗门的暗锁设计。设计采用德国 DIN 18251-1 的 5 级最高标准，为客户提供高频段选择和防盗优化控制。终生保修承诺体现了我们对高品质的追求。




终生
保修*

低音降噪设计 及其它实用设计



降噪静音设计
让您使用起来
更加舒适。



可选配件：插销止动器
用于暂时止动插销——无需其他工具

为了打造优质的居住、工作和生活环境，门锁噪音隔绝设计变得越来越重要。此设计不仅可用于家居生活，例如孩子们的房间或卧室门锁，还可用于办公室、酒店以及各类病房和护理区域。

通过低音降噪设计，SAG 普瑞丽为居家人士、业主、包括工业和商业建筑的开发商和投资商提供值得信赖的门锁解决方案，最大限度降低开关门时产生的噪音。

轻声关门

锁闭栓配备一个特制的夹固件，以保证门以极轻的声响扣入固定锁中。特别配备的回弹阻尼可以保证插销轻声地在固定锁中滑动。

无声开门

将开门时的噪声降到最低。

优化使用舒适性

固定锁的低音降噪设计以及闭门器相关部件和钢结构的运用，为您带来更加舒适的体验。

随着居住人口增长，产品的适应性、使用安全性以及针对行动不方便人群（例如老年人）的贴心设计已成为我们最注重的部分（实用设计）。

因此，SAG 普瑞丽将集成式把手锁作为暗锁可选配件，防止大门锁闭。此设计为残疾人士、行动不便的老人及使用轮椅的人士在白天出入房门提供了更为便捷轻松的方式。当解除止动装置时（如在傍晚或夜晚），房门则会再次关上。插销止动装置使用简单且无需任何辅助工具。

使用范围



会议及办公区域




接待室及病房



起居室和卧室




固定锁和护板之间的完美组合



球形轴以及把手套头特有的弹簧夹功能可保证门把手的承载能力。

准备工作：
可调节的把手套头可精密调整把手位置，与各类大门配件相匹配。



* 终生保修

根据 DIN EN 12209 标准，在妥善保养维护的前提下，可进行 100 万次操作。

为保证固定锁与门护板之间的完美结合，SAG 普瑞丽在暗锁功能和设计方面提供了行之有效的解决方案：

完美的把手功能


球形轴把手套头延长了门把手使用寿命，保证了门把手在轴向和径向方向的低摩擦性。


永久固定把手底座

集成弹簧夹功能的金属把手套头可保证把手底座的位置稳固如初。

精密材质及表面

例如表面经过亚光打磨或抛光处理的不锈钢以及黄铜等高品质精密材质暗锁，既可以搭配精心设计的高档房门，也可以安装在粗犷坚固的别墅大门上。





球形轴承把手头



根据 ISO 14025 标准 申报环保产品



SAG 普瑞丽暗锁符合 ISO 14025 标准所规定的环保产品申报特定条件。
此申报产品应促进对环境和健康有积极作用的建筑的发展。

此合法申报单中已列出所有重要的环保参数。
此申报单依据为 PCR 文件 “门锁和护板：2012-12”。

SAG 普瑞丽 可选参数


#			轴芯尺寸				轴环规格								套头	
			55	60	65	80					不锈钢		黄铜			
							槽口	末端			亚光	抛光	亚光	抛光	8	9*
	1 7495WK	●	○	●	●	○	●		●	○	●	○	○	○	●	○
	1 7595WK	●	○	○	●	○		●	●	○	●	○	○	○	●	○
	1 41590K	●	○	●	○	○	●		●	○	●	○	○	○	●	○
	1 41690K	●	○	●	○	○		●	●	○	●	○	○	○	●	○

● 系列 ○ 询价, 件数计算 * 不属于 DIN 18251-1 标准级别 5 的配件



SAG 教室门插销，参考 DIN EN 179 标准

为了有效防止上课时有人擅自闯入对学生造成不必要伤害，SAG 教室门插销可在教室内部控制外部人员进入。同时，还可以保证从教室里随时出去（随时保证逃生可能）。



带有止动插销的暗锁

用于接待室和酒店房门以及其他公共居住建筑，尺寸、负荷值以及持续时间功能，符合 DIN 18251-1, 标准级别 4 / DIN EN 12209 的标准



电子门锁装置 用于商业建筑



无论形状、色彩还是材质，不管是标签放置的位置还是个性化文字说明，SAFE-O-TRONIC® access 是一套可以满足个性化设计需求的系统。

获得多项设计大奖的 SAFE-O-TRONIC® access 套门及家具门锁系统为您提供了一整套解决方案，并配有在设计和功能上得到双方共同认可的最佳组件。

门锁系统

SAFE-O-TRONIC® access DS 为各类型内门提供最完美解决方案。

数字锁闭柱

对于外门，全玻璃门或轮廓较窄的框架门可使用 (SAFE-O-TRONIC® access CS) 数字锁闭柱。


家具门锁系统

SAFE-O-TRONIC® access LS 家具门锁系统（例如用于换衣柜、银行保险柜以及办公室家具的门锁）以最理想的方式充实了门锁系统产品。

终端

通过电子设备控制人员出入，例如：终端 (SAFE-O-TRONIC® access TS) 以 RFID 显示方式操控卷帘门、电梯或停车场保险柜等设施。

所有系统组件都可与外部系统连接，并可通过门锁管家软件轻松管理。



**SAFE-O-TRONIC®
access DS
门锁系统**




**SAFE-O-TRONIC®
access CS**



**SAFE-O-TRONIC®
access LS
家具门锁系统**



**SAFE-O-TRONIC®
access TS
终端系统**



SAFE-O-TRONIC® access 套门及家具门锁系统



北京中意信诚贸易有限公司
T +86 13910114747
[Http://www.china-era.com](http://www.china-era.com)